

ブロック塀を点検しましょう！

○ブロック塀は地震時に倒壊する恐れがあります

平成 30 年 6 月 18 日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し女子児童が亡くなるという事故が発生しました。

過去の地震においても、ブロック塀の倒壊により多数の方が被害にあわれたり、倒壊したブロック塀が道路を塞ぎ、避難や救助活動の妨げになっております。

ブロック塀については、建築基準法によりその構造が定められており、基準に適合しないものや破損・老朽化したものは、地震時に倒壊する恐れがあり、大変危険です。


地震への備えとして、所有するブロック塀を早急に点検してください。

○点検のポイント（補強コンクリートブロック塀）

- ☐ 1. 塀は高すぎないか
塀の高さは地盤から 2. 2m 以下か。
- ☐ 2. 塀の厚さは十分か
塀の厚さは 10cm 以上か。（塀の高さが 2m を超え 2. 2m 以下の場合は 15cm 以上）
- ☐ 3. 控え壁はあるか（塀の高さが 1. 2m を超の場合）
塀の長さ 3. 4m 以下ごとに、塀の高さの 1／5 以上突出した控え壁があるか。
- ☐ 4. 基礎の根入れはあるか（塀の高さが 1. 2m を超の場合）
コンクリートの基礎は、根入れ深さが 30cm 以上あるか。
- ☐ 5. 塀は健全であるか
塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- ☐ 6. 塀に鉄筋が入っているか
塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれにかぎ掛けされているか。



○お問合せ先

〒710-8530 倉敷市羽島 1083
岡山県 備中県民局 建設部 管理課 建築指導班
TEL : 086-434-7160

〒719-0398 里庄町里見 1107-2
里庄町役場 農林建設課
TEL : 0865-64-7214