業「サリコロナウイルス感染を


のりこえるための言説明書

一 /皮(新型コロナ)を矢ロリ. 己(自分の状況)を矢口れば、百単が残らからず。





商攵(新型コロナ)を矢口る



目と欠


- □ コロナを正しく 1作がる
- ②③コロナの症状ってイす?
- ④ かせ"とコロナの違いはイす?
- ⑤ コロナ感染を数字で追う
- ⑥ コロナ感染のまとめ
- ①病院での実際の流れ
- ② (9) (回 PCR 検査について)
- (1) もいう心面をよりも、うつす心面を
- ②、③ 感染予防について
- 14 コロナの 影響
- (15) コロナパニックになかないために
- (6) よく分かっていないこと
- ◎コロナについての質問と答え



コロナを正しくかがる





欠口試を身につけると、挙がえる



コロナの何がゆいかを矢口る

あか








天口,ておきたい日幸間経過

4



案が型コロナの流れを数字でみてみる B 9 B B 基本再生産数 (RO)は2-25 濃厚接触にも 感染(た人100人)(た) ABBB 1~5% しか感染しない= 增付期5日 (1~14日以内) 80/100人は意住にも 20/100人 が 他人へ感染させる 感染させない 美熱は43.8%のみ) ₹ L Z 、 ↓ 受診まご平均5日 A診療所 (Attics) 受診回数 平均2回 图扇院 コロナがも (1~8回) 80/100人は軽症ご 20/100人は 発売から 2. 園間くらいごはる 重虚~最重虚 石窟定まご 平均门日 RRRR 5/100人はICU管理 (0~25B) □ 2.3/100人は # 管 せれ人工呼吸器 ECMOUYS" \$ 0.5/1001 12 ECMO RRR 2.3 /100 人が 死七 3/4人は己久善 ₽ 0.7/100人が死亡(²/1以降.in中風)=



病院での実際の流れ

|早其月発見| 持ちこまない / 持ちこませない

スタッフ

お互いに 1本き周石度記 風別症状まれば 上司が医師に相談

(Pt


をといが強いとからの電話は 木目言義 センターへ 木目言変するように いきなり底院 にこないおにする


患者さん 出動時期は 病院にきたら、すぐトリアージ 原管と相談 呼吸器症状や熱なみは サージカルマスクをつけてものう


早期かくり院内で広げない 立門分離と時間分離

②『餐圧1個室 (or 換気のおい1個室)

大電査しようと









隆丘伊家

画像、コロナの場合、CXR 59 % CTご 86% ご 肺炎像 PCR梅查、口客模〉鼻四因頭 > 口月室四因豆頁

迅速梅查 } 今後、军用化? · 向.靖



軽症なか診迷りつくまざは自宅待機!!

早期治療 命をすくう WHOの報告ごは #借 KI呼吸器管理や イセのシムせる基石建疾患の悪化をアタイン゙ F.CMO は生存室を

月茂水 の治療や合併症の治療を行う 向上させることができる 支持療とませ対症療はがメイン

新型コロナの検査は万貨をごはない

8

思い出して下さい、あの日、多くの国民が思ったはず、

りルーズ船から降りた人の検査結果信じられましたか?





陰性 だから否定というわけじゃないし、

ましてや陰性 だから安心とも言えないんです!!

今日は陰性でき、日月日は陽性かもしれません!!

新型コロナの検査を医者がしたいと思う日幸 この人に 梅豊は

検査前石隆奉 どれくらいをとわしいか |病 |口感染はべろこ流行地やコロナの人と接触 流行状況 歴 □症状、4日以上続く発熱(37.5℃以上)、他いるいる 庆 ラグ ロ 月市美 がありをうくロギ吸が早い (20回分以上) の者 □他の病気がなさるう % 以下かな +>" ≠4. ユロナぞまか? 木寅 ロ 月市美 ガ ありきう こしントゲン. CT 梅 口他の病気がなさるう 古するか ハイリスクな人 今後、重症になりそうな人か 薬をのんでは人 く特に 心血管疾患 基合管疾患 ある人 ロギ吸器疾患 の人 画象素や点滴 が必要か、人『完が必要か? (和見) 117 (7 5), 日本政力

なれせ、 <u>ネ土会へのダメーシ。</u> 新型対に経対に、見述してはいけない人 (人) 病院で強かく人口. 多くのハイリスクな人達と接るる職業の人

3

冉

に考えていること

外職器障害